

ヘッドライトレンズの劣化で交換をお考えの方、 諦めていた悩みがこのクリーナーで解決します。 ヘッドライトの黄ばみ、くすみを解消し、透明感を復活。

まるで新車のような輝きに。



QF10501 No725

ヘッドライトレンズ用 専用クリーナー 容量236ml



動画で見ること ができます。



新車時の保護に最適

常にヘッドライトレンズの 輝きを保持します。 ・汚れやほこりを防ぎます。 ・黄ばみやくすみを防ぎます。



QF10502 No730

ヘッドライトレンズ用 専用シーラー

容量236ml

新聞 **2** 1,680円

クリーナーで汚れを落としてから シーラーを塗布してください。

新発想のヘッドライト・テールレンズ 補修シート



Mサイズ

サイズ:H290×W800mm

4,500円


QF10504 MRSHD-1L Lサイズ

7,500円





ヘッドライト表面のクラック部 に、リバイバルシートの特殊加 エ(特許製法)した粘着層が 徐々に浸透していきます。



動画で 見ることが できます。

粘着層が隙間なく浸透すること により、黄ばみなども消え、透明 感が甦り、キレイにリバイバル (復元)します。

貼るだけで、 ヘッドライトが甦る

・高い対候性 ・透明感を復元

QF10503 MRSHD-1M

+ + + + + + + ヘッドライト表面

紫外線などにより劣化し、細かいクラックが入った表面に、リバイバルシートを貼り付けます。 サイズ:H470×W800mm



ヘッドライトが 新車のように よみがえる!

ヘッドライトの黄ばみや、くすみを 研磨で除去した後、HLSCで クリアーによみがえらせ、コーティングも 行います。コーティングされることにより 黄ばみ、くすみの再発が少なく 耐久性が高くなります。

QF10505 HLSC

ヘッドランプスチームコートセット

ヒーターカップ・ノズル付きキャップ(パッキン付き) リキッド(溶剤)・ACアダプター(スイッチ付き) 計量カップ・じょうご・滴り防止スポンジ スペアパッキン・ゴーグル・専用アタッシュケース

32,800円



作業手順の詳細を 見ることができます。

約25台の施工が可能

QF10506 HLSC-LIQ HLSC専用リキッド500ml

12,800円

下地仕上げにおすすめ

QF10507 TP-FIN 耐水ペーパー 仕上げセット 1000 1.800 P

セット内容(各2枚入り)#800・#1000・#1500 #2000・#3000

- ・ヘッドライト本来の輝きを復元!
- ・成分に硬石を使用しヘッドライトの黄ばみや くもり等による輝度が落ちた部分の明るさの復元、 傷をつけずに鏡面仕上げが可能。

QF10508 700020-2

ライトクリーンNEO 2本 (1000 4)500円





- ・2回目以降の追加施工用
- ・黄ばみやくもりが非常に軽度な場合や コーティングのみを目的とする場合に

QF10509 39173

3Mヘッドライト用 クリアコーティング剤

3600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10





セット内容:クリア コーティング剤×2 3Mトライザクト研磨剤(P3000)×1

ガンコな 油膜を根こそぎ 除去します。



QF10510 KT300-3

ガラス強力油膜取り 3本 強力研磨剤含有、 300ml×3

3.000p

強力油膜 取りで油膜を 除去した後、

業務用 使用してください

6か月~1年の 長期間撥水が持続します。 QF10511 GH100-2

ガラス撥水剤 100ml フッ素系、100ml×2

3,200F



QF10512 GK1100 ガラス強力油膜取り& ガラス撥水剤セット

2,900p



ガラス製品の油膜と 陶磁器の水垢の除去に使用

- ・自動車窓ガラスに・陶磁器製品に ガラス製ミラーに・浴室のタイルに
- QF10513 U-6-3

ガラス用ウロコとり3本セット

100mlx3. 種類:研磨剤

3.900m

10倍に薄めて割安! 希釈比率:通常使用10:1





の汚れや室内のタバコのヤニ 手垢などを簡単に取り除き 拭き 取りも簡単にできます。コート剤 のかかっているガラスにも使用す る事が出来ます。

QF10514 MEGD12001 ガラス・クリーナー3.78L

1000 6,800 P

ハイブリッド型ガラス コーティング剤

フッ素とシリコンのハイブリッドでガラス面に ナノ被膜を形成。撥水効果1年以上を実現。 更にワイパーのビビリ・汚れつきも低減される 次世代型ガラスコーティング剤。

参考耐久期間:約1年間 フロントガラス(約30台施工可能)

QF10515 4473 ナノハイブリッド 美滑水コート



コート剤180ml 1本 反応開始液10ml 1本 下地処理剤300g 1本 仕上げ材300ml 1本 混合容器 2個 コート剤用スポンジ 2個 下地処理用スポンジ 1個 処理済みシール 30枚 液剤説明書 1枚



QF10516 GC5862 ガラスクリーナ・

2L (青色液体)



QF10517

GC34718 ガラスクリーナ 18L(青色液体)

79,800円 コック付

昼夜を問わず雨天時の 視界を改善!!

- ・1個1回使いきりタイプ(大型セダン1台~ ワゴン車1台分のフロントガラスが目安です)
- ・光の乱反射を軽減し、視界が約34%アップ ・ワイパーのビビリや鳴きの発生を抑えます
- 再施工時は重ね塗りOK

QF10518 No47100 アクアペル

撥水ウィンドガラス コーティング剤



内容量:8ml

ワイパー使用で6~12ヶ月、 リア・サイドガラスに使えば



スプレーするだけで Pro Staff 速攻雨はじく

雨の日の視界を良好にする 窓ガラス用撥水スプレ-

・汚れの付着防止や、冬季の凍結防止にも ・フロントガラス約20枚分使用可能



ダンク 撥水ジェット

内容量: 220ml **送腳** 600 門 サイドミラーやリアガラスにも!!



₡KYOCERa

集塵ノズル付



集塵ノズル(附属)

ガラスポリッシュに最適

ムラのない美しい仕上がり、実力派ミニサン

乗用車のフロントガラスメンテ


- 撥水コート剤の除去(再コート時)
- ・ガンコな油膜落し ・乗用車のフロントガラス

QF10520 AS555MZ



電動サンダー 19,500円 サイズ:W130×D74×H119mm 電源:100V 電流:11A 消費電力:100W 重量:0.76kg コード長さ:2mペーパーサイズ:75×140(クランプ式)75×107(マジック式)

付属品 木工用ペーパーマジック式(#100)1枚・集塵ノズル



■用途

- ・ウィンドウガラスの油膜除去
- 古いコーティング剤の除去
- ・撥水コーティング前の下地処理 コーティング剤の塗布
- ・什上げ材の塗布
- ・その他の表面の汚れの除去
- ■特徴 ・軽量で手にフィット
- バランスの良さで振動少
- ・耐水性強化で耐久性の向上

QF10521 SAM-41GPFF

RF10521 SAM-41GPF1 42,500円 サイズ:本体/全長153 全高72mm パット/73×100mm

・スポンジ発泡パット1枚 付属品 ・両面起毛剤パット(コーティングパット1枚)付

重量:0.69kg 使用エアーホース(内径):6.3mm



② エア-ツールオイル RATO-500 500cc 1本

RTP02-6510 **6.5ø×10ø×10**m



₹ ※ 株式会社 レックス

〒501-0231 岐阜県瑞穂市野白新田 55-1

ご用命はこちらへ!!