

深みのあるツヤ。 驚きの撥水!

水洗い後の濡れたディーに スプレーするだけ、超撥水効 果と輝きのある艶が現れま す。撥水効果で走行時に、 水が滑り、水滴が残りにくく なるため、水垢汚れがつきに くくなります。

撥水コート

QF14701 HK500Z 500mℓ

1,900m

スプレーボトル1本で 撥水コート施工5~15台分

QF14702 HK2000

4,800 m





ガラスコーティング 施工後の雨跡防止。

溶液タイプなので施工がラク。深 みのある艶と強い撥水性を付与し ます。ガラスコーティング施工後の メンテナンス剤としても最適です。 犠牲膜となりガラスコーティングを 長持ちさせます。

QF14703 HW200


業務用超撥水 ワックス 2L 6 5,200円

※液をよく伸ばしてご使用ください。



イオン密着型で、施工が簡単スムーズ!















コートケア (コーティングメンテナンス剤)

QF14704 500mlスプレー 1,500円

QF14705 2リットルボトル

1000 5,200円



使用方法:

洗車後、車体が濡れた状態 で塗装面にスプレーします。 塗布スポンジ又はマイクロ ファイバー等で溶剤を伸ば し、洗い流してから拭き上げ て施工完了です。

※簡易施工を行う場合は、塗膜表 面上にスプレーしてから、強い水 圧で洗い流してください。水圧を 押し当てる事により、コーティング 剤を密着させることが出来ます。

※このチラシは業者間取引用に製作されておりますので、消費税抜きの価格表示と なります。ご注意ください。



株式会社 レックス

〒501-0231 岐阜県瑞穂市野白新田55-1

ご用命はこちらへ!!

"塗装表面をガラス化する"次世代のガラス系コーティング 浸透性ガラス系コーティング

つやつやボディーで、キレイで長持ち! ProStaff



洗車後のぬれたボディーにスプレーして拭くだけ。浸透力の 高いコーティング成分のガラス系ナノコロイドに、ガラス系濃 艶プレミアム成分を配合!Wコーティング効果で、今までにな い深い艶と透明感溢れる輝きが、車全体を包み込みます。







●揮発性 ●無香料 ●マイクロファイバー クロス付

QF14706 S121

CCウォータ-ゴールド300 3,000円

サイズ:高さ220×幅95×奥行90mm 内容量:300ml(普通車約7台分)

半永久的な効果を実現した ProStaff ガラス系コーティング

家庭も最適、家具・シンク・窓・鏡・スマート フォンの画面・家電製品にもご使用いた だけます。

QF14707 グラシアス

S143



サイズ:高さ221×幅86×奥行98mm 液性:弱アルカリ性 内容量:180ml

●専用マイクロ ファイバークロス 2枚入

メーカー系ディーラーで使用されています!

QF14708 GC100 (1) DJ-1 (100ml) ※ラベルが変わる 場合がございます。 1000 3,500円







・特殊フッ素レジン配合によるほか のコーティング剤を凌駕する深み のある艶と撥水を実現

- ・1液性で使用しやすく1本で効果 的に3台~5台施工可能
- ・アルファードクラス前面塗布後、拭 き取り可能なバツグンな施工性
- ・塗膜の持続性は3~5年 ・3万本以上の販売実績

QF14709 IDC100 ②イオンデポジット クリーナー (100ml)

1000 2,100 m

- イオンポジットクリーナー ・ボディーについたイオンポ
- ジット(雨跡)を除去 ・撥水、艶出し効果もあります
 - ※自動車ガラス、外車などの外面鏡、鏡、



アルミ地パネルや金属モール面には使 用出来ません。白濁や歪み、シミになる 事がありますのでご注意ください!

③イオンデポジットプロテクター QF14710 100cc QF14711 2& IDP100

IDP2000

2.100p

100 6,800 m

イオンポジットクリーナー ・ガラスコート剤が完全 硬化するまでの間に 付着するイオンポジッ トを付きにくくします。 液体タイプで施工が 簡単です。



QF14712 GKS39

IDコーディング セット

11.000円



キット内容:

- ·ID⊐-⊦(100ml)×1
- ・イオンポジットクリーナー(100ml)×1 ・イオンポジットプロテクター(100ml)×1
- 塗布スポンジ×1
- ・マイクロファイバークロス×2
 - ※ラベルが変わる場合がございます。 ※色が変わる場合がございます。





QF14713 RX-73089 4ℓ 1000 3.980円


QF14714 RX-73088

13,800円 18ℓ

ー・ 用途: 自動車タイヤ・ウレタンバンパー 成分: シリコーンオイル・ 界面活性剤 非イオン系・防腐剤



KÝK 1e





タイヤを長時間保護します。 つやタイヤWAX

UV吸収剤により

QF14715 KYK22-150

1本 1 380円

QF14716 KYK22-150-10

10本 11,000円







垂れにくく、液剤と被塗物の 接触時間を長く保つことで 鉄粉除去性能を向上させます。 鉄粉クリーナー特有のいやな 臭いを軽減させるマスキング剤を 配合、作業環境が向上します。



QF14719 AFC-TCK18

鉄粉クリーナ-高粘度タイプ 18L 内容量:18L (無色半透明液体)



※鉄粉の密着状況に応じて除去が出来ない場合は、 ねんどを併用してください。

油汚れを吹き飛ばす!!



中古車ヤンター、SSを始め、 あらゆる工場での幅広い クリーニング作業をサポート!! エンジンクリーナー

グリースやオイルの堆積したガンコな 油汚れに素早く浸透し溶解します。 抜群の洗浄力で汚れを強力に落とす 鉱物油専用クリーナーです。

黄色液体 水性ですので薄めても (通常5~10倍)使用可。

QF14720 4ℓ EC4N

9,200円

QF14721 20*l* RFC3325M



ガンコな汚れは原液で!! 20ℓ



コック付

アルカリ性強力 洗浄剤 エンジンルームや油汚れの ひどい場所への洗浄に最適!!





7,200 \square

エンジンクリーナー



即座に分解する即効性洗浄剤。 油性洗剤なので濯ぎや中和は不要です。 残留物を付着するのを防ぎ、 ハーブの香りで快適な 作業環境を実現する。

希釈4~10倍

頑固なグリスや汚れを



スーパー・ ディグリーザー 3.78L



希釈比率:【強】4:1 【弱】10:1